

Die Busprofis AK GmbH

Buchhorster Str. 23  
16567 Mühlenbeck/Berlin



Telefon: 03 30 56/ 28 73 - 0  
Telefax: 03 30 56/ 28 73 23  
E-Mail: [info@diebusprofis.de](mailto:info@diebusprofis.de)  
Internet: [www.diebusprofis.de](http://www.diebusprofis.de)

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR OMNIBUSERSATZTEILE

# MULTIMEDIA & ENTERTAINMENT



AK GmbH



Die Busprofis AK GmbH

Buchhorster Str. 23  
16567 Mühlenbeck/Berlin



Telefon: 03 30 56/ 28 73 - 0  
Telefax: 03 30 56/ 28 73 23  
E-Mail: info@diebusprofis.de  
Internet: www.diebusprofis.de

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR OMNIBUSERSATZTEILE



### **Bosch Reiseleitermikrofon MHM09S**

Anschluss: 4-Pin Bosch/Blaupunkt

BP-Nummer: 028 004 353



**BOSCH**

### **LinkeGO Reiseleitermikrofon**

Anschluss: 4-Pin Bosch/Blaupunkt

BP-Nummer: 028 010 031



### **Spiralkabel für Reiseleitermikrofon Bosch/Blaupunkt & LikeGO**

Anschluss: 4-Pin Bosch/Blaupunkt

BP-Nummer: 028 004 358




**BOSCH**

### **Schwanenhalsmikrofon mit Schalter inkl. Halterung & Pop-Schutz**

Anschluss: 4-Pin Bosch/Blaupunkt

BP-Nummer: 028 010 032



### **Schwanenhalsmikrofon ohne Schalter inkl. Halterung & Pop-Schutz**

Anschluss: 4-Pin Bosch/Blaupunkt

BP-Nummer: 028 004 360



**BOSCH**

### **Schwanenhalsmikrofon mit Schalter inkl. Halterung & Pop-Schutz**

Anschluss: 4-Pin Bosch/Blaupunkt

BP-Nummer: 028 004 361

**BOSCH**



Die Busprofis AK GmbH

Buchhorster Str. 23  
16567 Mühlenbeck/Berlin



Telefon: 03 30 56/ 28 73 - 0  
Telefax: 03 30 56/ 28 73 23  
E-Mail: info@diebusprofis.de  
Internet: www.diebusprofis.de

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR OMNIBUSERSATZTEILE



### LinkeGO Reiseleitermikrofon

Anschluss: 4-Pin Bosch/Blaupunkt

BP-Nummer: 028 010 030



### POP-UP Schutz

pf. Reiseleiter/-Schwanenhalsmikro

BP-Nummer: 028 004 360.2



**BOSCH**

### Bosch Funk Mikrofonset

inkl. Receiver & Anschlusskabel  
1x Micro

BP-Nummer: 028 004 607



**BOSCH**

### LikeGO Wireless Mikrofonset

inkl. Receiver & Anschlusskabel  
2x Micro

BP-Nummer: 028 010 033



### Ladestation für Bosch Funkmicro

Montage: Cockpit

BP-Nummer: 028 004 607.2



**BOSCH**

Montage: Wand

BP-Nummer: 028 004 607.1



Die Busprofis AK GmbH

Buchhorster Str. 23  
16567 Mühlenbeck/Berlin



Telefon: 03 30 56/ 28 73 - 0  
Telefax: 03 30 56/ 28 73 23  
E-Mail: info@diebusprofis.de  
Internet: www.diebusprofis.de

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR OMNIBUSERSATZTEILE



### Fahrer-Sitzmikrofon Bosch CDM08

ohne Telefonfreisprechfunktion

BP-Nummer: 028 004 371



**BOSCH**

### Fahrer-Sitzmikrofon Bosch CDM08 GSM

mit Telefonfreisprechfunktion

BP-Nummer: 028 004 372

**BOSCH**

### DIN DVD-Player Bluetooth GSS-07



Eigenschaften:

- Medienwiedergabe umschaltbar zwischen Fahrer & Passagieren
- Radio FM/AM inkl. RDS
- DVD Player (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, OGG, OGM, MP3, WMA, JPG)
- Bluetooth Telefonie
- Musikwiedergabe über Bluetooth
- USB Anschluss (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, OGG, OGM, MP3, WMA, JPG)
- Mikrofonanschluss (umschaltbar zwischen Fahrer & Passagieren)
- 2x externe Kameraanschlüsse
- 1x externen Videoanschluss PAL/NTSC
- Spannung 11V-36V
- Amplifier 4x22W

BP-Nummer: 028 010 050

**Die Busprofis**

### DIN MP3 Radio-Player AC-7920B



Eigenschaften:

- Radio FM/AM inkl. RDS
- USB Anschluss (MP3)
- SD Karten Anschluss (MP3)
- Mikrofonanschluss
- Spannung 11V-36V

BP-Nummer: 028 010 040

**Die Busprofis**



Die Busprofis AK GmbH

Buchhorster Str. 23  
16567 Mühlenbeck/Berlin



Telefon: 03 30 56/ 28 73 - 0  
Telefax: 03 30 56/ 28 73 23  
E-Mail: info@diebusprofis.de  
Internet: www.diebusprofis.de

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR OMNIBUSERSATZTEILE



### DIN Bosch Coach Radio CR 24



Eigenschaften:

- CD-MP3-Laufwerk für Audio-CD, CD-R, CD-RW, WMA, MP3
- Radio FM, AM/MW, LW, WB
- USB- und AUX-IN
- Mikrofonanschluss
- Anschluss eines Subwoofers und zusätzlichen Verstärkers möglich
- Spannung 24V
- Amplifier 2x20W
- Solobetrieb möglich

BP-Nummer: 028 004 584

**BOSCH**

### DIN Coach Control Amplifier CCA47



Eigenschaften:

- Anschlüsse für 2 x Video, 2 x Mikrofon, AUX-IN
- vier Kameras in Kombination mit dem Kameraumschalter anschließbar
- Amplifier 2x20W
- Spannung 24V

**! NUR NOCH REPARATUR !**

BP-Nummer: 028 004 536

### DIN Coach Radio Disc CRD47 MP3



Eigenschaften:

- CD-MP3-Laufwerk für Audio-CD, CD-R, CD-RW, WMA, MP3
- Radio FM, AM/MW, LW, WB
- AUX-IN & AV-IN für Wiedergabe von Musik und Videos
- 2x Mikrofonanschluss mit Mix-Funktion
- Telefonanschluss
- Spannung 24V
- Amplifier 2x20W

**! NUR NOCH REPARATUR !**

BP-Nummer: 028 004 035

**BOSCH**

### DIN DVD Video Player DVP 08 C



Eigenschaften:

- DVD-/CD-/MP3-Laufwerk
- Untertitel-Funktion
- Line-In für eine zweite Videoquelle (Sat TV, DVB-T)
- Spannung 24V

BP-Nummer: 028 004 219



Die Busprofis AK GmbH

Buchhorster Str. 23  
16567 Mühlenbeck/Berlin



Telefon: 03 30 56/ 28 73 - 0  
Telefax: 03 30 56/ 28 73 23  
E-Mail: info@diebusprofis.de  
Internet: www.diebusprofis.de

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR OMNIBUSERSATZTEILE



## DIN Coach Cabin Selector Professional Premium



Eigenschaften:

- Display: Nachtdesign in grün/rot umschaltbar
- CD-/DVD-Laufwerk mit 8-fach-Oversampling
- Formate: DVD±R (nicht DL), DVD±RW (nicht DL), DVD-MP3-/WMA, SVCD, VCD, JPEG, Audio-CD (CCDA), CD-R, CD-RW, MP3-/WMA-CD
- Radio: FM, KW, AM/MW, LW, WB
- USB-Anschluss / Bluetooth-Telefonie
- Display: Nachtdesign in grün/rot umschaltbar
- Bedientaste zum manuellen Ein- und Ausschalten der Fahrgastmonitore
- integrierter Videumschalter und Anschluss-möglichkeit einer externen Videoquelle
- MAP: Anzeige der Navigationskarte auf den Fahrgastmonitoren
- CAM: Anzeige der Kamerabilder auf dem Fahrermonitor, Umschalten zwischen vier angeschlossenen Kamera möglich
- NAV: Anzeige der Navigation auf dem 7" Cockpit Display oder Videobox Monitor
- drei Mikrofoneingänge mit Vorrangschaltung für das Fahrermikrofon
- Spannung 12V über CPA 24V
- Türüberwachungsfunktion durch automatische Anzeige der Kamerabilder

BP-Nummer: 028 004 221

## DIN Coach Control Display Professional



Eigenschaften:

- Nachtdesign in grün/rot umschaltbar
- CD-Laufwerk mit 8-fach-Oversampling
- Formate: Audio-CD (CCDA), CD-R, CD-RW, MP3-/WMA-CD
- Radio: FM, KW, AM/MW, LW, WB
- Spannung 12V über CPA 24V

BP-Nummer:

### Optional bei CCD Professional Bluetooth

- Bluetooth-Telefonie
- automatische Synchronisation von Kontakten
- Private Mode über Fahrermikrofon CDM 08 GSM
- Spannung 12V über CPA 24V

BP-Nummer: 028 004 035

**BOSCH**

**Service !**

**Fast jedes Bosch & Blaupunktgerät, kann über uns von Bosch repariert werden. Befragen Sie dazu unser Verkaufsteam und lassen Sie sich ein individuelles Angebot machen**





Die Busprofis AK GmbH

Buchhorster Str. 23  
16567 Mühlenbeck/Berlin

**Die Busprofis**

Telefon: 03 30 56/ 28 73 - 0  
Telefax: 03 30 56/ 28 73 23  
E-Mail: info@diebusprofis.de  
Internet: www.diebusprofis.de

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR OMNIBUSERSATZTEILE



**Monitor 15" LED elektr. schwenkbar**  
**24V 16:9 ~ 1024x768 HD**

Videoanschluss: Chinch  
Anschluss: +/- T-Stecker 6,5

BP-Nummer: 028 010 021



**Monitor 19" LED elektr. schwenkbar**  
**24V 16:9 ~ 1440x900 HD**

Videoanschluss: Chinch  
Anschluss: +/- T-Stecker 6,5

BP-Nummer: 028 010 001



**Monitor 18,5" LCD elektr. schwenkbar**  
**24V 16:9 ~ 1266x768 HD**

Videoanschluss: Chinch  
Anschluss: +/- T-Stecker 6,5

BP-Nummer: 028 010 011



**Monitor 19" LED feststehend**  
**24V 16:9 ~ 1440x900 HD**

- Videoanschluss: Chinch  
- Anschluss: +/- T-Stecker 6,5  
- LED-Backlight

BP-Nummer: 028 010 000



**Die Busprofis**

**Die Busprofis**



Die Busprofis AK GmbH

Buchhorster Str. 23  
16567 Mühlenbeck/Berlin



Telefon: 03 30 56/ 28 73 - 0  
Telefax: 03 30 56/ 28 73 23  
E-Mail: info@diebusprofis.de  
Internet: www.diebusprofis.de

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR OMNIBUSERSATZTEILE



**Monitor 19" LCD LED elektr. schwenkbar  
24V 16:10 ~ 1440 x 900 Premium**

- Videoanschluss: VGA
- Anschluss: +/- T-Stecker 6,5

BP-Nummer: 028 004 045

**BOSCH**



**Cockpit-Monitor 7" LCD LED  
24V 5:3 ~ 88 x 480**

BP-Nummer: 028 004 572

**BOSCH**



**Monitor 19" LCD LED feststehend  
24V 16:10 ~ 1440x900 Premium**

- Videoanschluss: VGA
- Anschluss: +/- T-Stecker 6,5

BP-Nummer: 028 004 045.1

**BOSCH**



**Monitor 15,4" LCD feststehend  
24V 16:9 ~ 1366x768 Basic**

- Videoanschluss: VGA
- Anschluss: +/- T-Stecker 6,5

BP-Nummer: 028 004 553.1

**BOSCH**

**Monitor 15,4" LCD feststehend  
24V 4:3 ~ 1024x768 Ecoline**

- Videoanschluss: VGA
- Anschluss: +/- T-Stecker 6,5

BP-Nummer: 028 004 553

**BOSCH**



Videozubehör  
fragen Sie bitte individuell  
bei unseren Verkaufsteam an !



**BOSCH**



IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR OMNIBUSERSATZTEILE



**Rückfahrkamerasystem mit Infrarot-Nachtsichtmodus**

Lieferumfang:

- 20m Anschlusskabel
- 1x CCD Infrarotaußenkamera mit Nachthindernissausleuchtung
- 1x 7" LCD Monitor 16:9 (Einbau)
- Befestigungsmaterial
- Anschluss von drei Kameras möglich
- Anschluss via Chinch von externer Videoquelle

BP-Nummer: 028 010 060



**TAGESANSICHT  
BEI HOCHBODENFAHRZEUG**



**NACHTANSICHT  
BEI HOCHBODENFAHRZEUG**





Die Busprofis AK GmbH

Buchhorster Str. 23  
16567 Mühlenbeck/Berlin



Telefon: 03 30 56/ 28 73 - 0  
Telefax: 03 30 56/ 28 73 23  
E-Mail: info@diebusprofis.de  
Internet: www.diebusprofis.de

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR OMNIBUSERSATZTEILE



## Bosch Coach Media Router WIFI

Der MediaRouter ist ein mobiler WiFi-Hotspot. Über sein mobiles Endgerät kann der Fahrgast auf das Internet zugreifen. Zusätzlich bietet eine lokale Medienbibliothek beste Unterhaltung, die der Fahrgast individuell gestalten und auf seinem Smartphone oder Tablet streamen kann. Das Verwalten mehrerer SIM-Karten sowie ein effektives Bandbreiten-Management runden das Profil dieses automotiven Media Hotspots ab. Der Coach MediaRouter ist damit das mobile Entertainment-Center auf jeder Fahrt.

- Breitband-Internetzugang über LTE-Mobilfunk  
LTE, HSDPA, GPRS, LTE/HSPA+ EDGE/GPRS/GSM
- Wellenbereiche:  
800/900/1 800/2 100/2 600 MHz  
850/900/2 100 MHz - 850/900/1 800/1 900 MHz
- Übertragung von Musik, Bildern und Videodateien über WLAN-Hotspot
- automatischer Verbindungsaufbau
- WiFi:802.11a/b/g/n; 2.4 GHz
- variable Einstellung der Nutzeranzahl
- USB Speichermedien anschließbar
- Betriebsspannung: 12/24 V
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
- Maße (B x H x T): 150 x 110 x 30 mm
- Gewicht: < 500 g
- Schutzklasse: IP30
- Normen: CE, E1, R&TTE, MVSS 302,ECE R118



**Lte**

**HOTSPOTS**


**BOSCH**

BP-Nummer: 028 004 100

## LTE / GPS Dachantenne

Anschlüsse: 2x LTE / 1x GPS

BP-Nummer: 028 004 101





Die Busprofis AK GmbH

Buchhorster Str. 23  
16567 Mühlenbeck/Berlin



Telefon: 03 30 56/ 28 73 - 0  
Telefax: 03 30 56/ 28 73 23  
E-Mail: info@diebusprofis.de  
Internet: www.diebusprofis.de

IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR OMNIBUSERSATZTEILE



## Bosch DVB-T2-TUNER

Mobile TV-Unterhaltung soll digital sein, einen störungsfreien Empfang und schärfste Bildqualität bieten.

Der DVB-T2-Tuner von Bosch liefert als einer der ersten HD-Qualität für den Reisebus.

Über den integrierten USB-Port lässt sich nicht nur die Software updaten, sondern es können auch Audio- und Video-Dateien in das Bussystem eingespeist werden.

Zudem lassen sich weitere Audio- und Video-Quellen an den DVB-T2-Tuner anschließen und über eine Fernbedienung steuern. Auch bei Reisen durch mehrere Länder ist ein optimaler,

verschlüsselter TV-Empfang durch

den integrierten CI-Slot gesichert. Der DVB-T2-Tuner ist sowohl mit dem

Coach smartInfotainment-System als auch

mit Vorgänger-Systemen kompatibel.

OSD-Menü und IR-Fernbedienung

- Mobiler DVB-T2 TV-Empfang (HD-Empfang nur in Deutschland)

- Anschlussoption für zwei zusätzliche Audio-/Video-Quellen

- Externer IR-Receiver (für die Verwendung ohne CAN)

- FBAS-Videoausgabe

Betriebsspannung: 12/24 V

Video-Formate:

- 352 x 240 x 30 p

- 352 x 288 x 25 p bis 1920 x 1088 x 60 i

- 1280 x 720 x 60 p/50 p

- Audio-Formate:

- MPEG-1/2; Layer 1 & 2: 16 bis 48 kHz,

Layer 1: 32 bis 448 kbps, Layer 2: 32 bis 384 kbps

- MPEG-2/4; AAC-LC, 8 bis 96 kHz, 8 bis 576 kbps

- OSD-Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch

- Betriebsspannung: 12/24 V

- Normen: CE, E Symbol

In Verbindung mit smartInfotainment Series:

- USB-Datenträger für externe Audio-/Video-Quelle

- 2 x A/V-AUX-IN-Eingang

- CAN-Vernetzung



BP-Nummer: 028 004 560

**BOSCH**



